

Maksuatomaatit GAROn latausasemille.

GARO[®]

MAKSUAUTOMAAIT
2024-09
garo.fi

Maksupääte GAROn latausasemiin

GARolla on tarjota OCPP-ympäristöön tarkoitettujen GAROn sähköauton latausasemiin GTB+, LS4 ja Entity Pro yhteensopiva AFIR-asetuksen mukainen maksuautomaatti lataustapahtumien veloittamiseksi.

Lataaminen ja maksaminen on turvallista ja helppoa näyttöruudun ohjeiden avulla. Maksutapahtuman kuitin saan matkapuhelimeen linkkinä, josta se on kätevä tulostaa tarvittaessa.

Suurena hyötynä maksuautomaatissa on, että sen toimintaan ei tarvita erillistä operaattoria, tägejä tai sovelluksia. Sähköautoaan lataava hoitaa maksun kätevästi sirumaksukortilla, lähimaksulla tai mobiililähimaksulla.

Latauksia tarjoavalla yrityksellä puolestaan on vapaus hinnoitella lataustapahtumat latausasemakohtaisesti esimerkiksi AC- ja DC-lataukset voivat olla eri hintaisia.

OCPP-ympäristössä toimivaan järjestelmään voidaan tarpeen vaatiessa lisätä latausasemia, joten laajennus on tulevaisuudessa vaivatonta. Laitekohtainen maksupääte on myös mahdollinen.





PALVELUSOPIMUS TEHDÄÄN INFODATAN KANSSA

HINNOITTELU LIITETTÄVIEN LAITTEIDEN PLUGIMÄÄRÄN MUKAAN

KÄYTTÖNOTTO KERTAVELOITUKSENA

- Asennuksen etätuki
- Automaatin asetusten konfigurointi
- NETS-sopimuksen tuki (onboarding)
- Automaatin sekä ohjelmistojen koulutus (etäopetus)

AUTOMAATIN OMINAISUUDET

- Maksu lähimaksulla
- Maksu pankki- tai luottokortilla
- Mobiililähimaksu (esim. Google Pay, Apple Pay, Nordea Pay, Aktia Wallet, yms.)

OHJELMAT

Palvelusopimus sisältää käyttöoikeuden alla lueteltuihin ohjelmistoihin / sovelluksiin.

- Selainpohjainen hallintaohjelmisto ja käyttöoikeudet
- IPSAccounts-ohjelmisto ja käyttöoikeudet

Palvelusopimus ei sisällä maksuautomaatin teknistä ylläpitoa tai huoltoa.



Infodata Processing Oy:n maksuautomaatit valmistetaan Suomessa.
Automaatit valmistetaan ruostumattomasta tai maalatusta teräksestä,
jonka vuoksi ne soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön ja Suomen vaihtelevaan ilmastoon.



Maksuautomaattimallisto GAROn latausasemille



E-CAR ONLINE

GARO tuotenro 354177

LAITTEISTO

- Ux-100 näyttö näppäimistö / Ux-300 sirumaksupääte
- Ux-400 lähimaksuantenni
- Ruostumattomasta tai maalatusta teräksestä valmistettava automaatin runko
- Rittal Lämmitin + termostaatti
- Teltonika-reiitin internetyhteyttä varten

Korkeus 1700 mm

Paino 35 kg

Kotelointiluokka IP65

Kiinnitys betoni

Sähkönsyöttö 10A, 230 V AC, 50 Hz

Materiaalit teräs

Valolähde Ux100 näyttö / näppäimistö + LED

E-CAR MINI GARO tuotenro 354578



LAITTEISTO

- Ux-100 näyttö näppäimistö
- Ux-410 lähimaksuantenni + kontrolleri
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettava automaatin runko

Lisävarusteet:

	GARO tuotenro
Teltonika RUT241 -reititin + ulkoinen antenni	354581
Seinäteline E-CAR MINI	354579
Jalusta maa-asennukseen MINI	354580

Korkeus automaatti 530 mm /
seinäteline 305 mm /
maa-asennusjalusta 1100 mm

Paino automaatti 8 kg /
seinäteline 3,7 kg /
maa-asennusjalusta 10 kg

Kotelointiluokka IP65
Kiinnitys betoni / seinä
Sähkönsyöttö 10A, 230 V AC, 50 Hz
Materiaalit teräs
Valolähde Ux100 näyttö / näppäimistö + LED



GARO Finland Oy

garo.fi

Itälahdenkatu 18 A
00210 HELSINKI
020 752 9030

GARO®